

- Denne bandasje kan tilklijpes i alle retninger.
- Ved bruk af Aquacel™ Extra bandasjer i dybe sår, må såret kun fyldes op til 80 %, da Aquacel™ Extra bandasjer uddvider sig til at fylde sårrummet ved kontakt med sårvevsk.
- For at holde Aquacel™ Extra bandasjer på plads er det nødvendigt med en sekundær bandasje, såsom:
 - o en fugttrætniv dækkende bandasje såsom DuoDERM® ekstra tyndt i et til moderat væskende sår
 - o en sekundær dækkende bandage såsom Aquacel™ skum eller ConvaMax™ i moderat til svært væskende sår
 - o for tørre sår henvises til afsnittet VED TØRRE SÅR herunder.
- Se individuelle indlagssedler for dækkende bandasjer for fuldstændige brugsanvisninger.
- Alle sår bør inspiceres regelmæssigt. Fjern Aquacel™ Extra bandagerne, når det er klinisk indikeret (dvs. leakage, kraftig blødning, foreget smerte) eller efter højest syv dage.

VED TØRRE SÅR

- Fugt Aquacel™ Extra bandagerne på forhånd ved at fugte med sterilt saltvand, før såret forbindes. Aquacel™ Extra bandages gulerende egenskaber hjælper med at opretholde et fugtigt sår og reducerer risikoen for maceration.
- Dæk bandagen helt til med en fugttrætniv bandasje såsom DuoDERM™ ekstra tyndt for at undgå, at bandagen tørrer ud og derpå hænger fast i såret.
- Hvis bandagen er tør, når den fjernes, skal den hydreres med steril saltvand, inden den fjernes for at reducere risikoen for traume.

Opbevares på et køligt tørt sted (10 °C – 25 °C/50 °F – 77 °F). Opbevares tørt.

Hvis der er behov for yderligere oplysninger eller vejledning, kontakt Convatce Professional Services.

Fremstillet i UK

© 2024 Convatce

™ angiver et varemærke tilhørende Convatce Group

NORSK

PRODUKTBESKRIVELSE

Aquacel™ Extra bandasjer er myke, sterile bandasjer laget av to lag med naturkullkarbonsyremetylløselse dykket sammen med stykende fibre. Denne bandasjen absorberer store mengder slårvevsk og bakterier og skaper en myk kohesiv gel som fører seg til sårets overflateopprettholder et balansert fuktig miljø som fremmer sårtilheling og fjerner ikke-levedyktig vev fra såret (autolytisk debridement).

TILTENKT BRUK

Aquacel™ Extra bandasjer har blitt utviklet for bruk som en primer bandasje under veiledning av helsepersonell i henhold til indikasjonene for bruk.

TILTENKTE BRUKERE

Aquacel™ Extra bandasjer er tiltent brukt av helsepersonell, omsorgspersoner og pasienter som er under veiledning av helsepersonell.

MÅLPASIENTPOPULASJON

Aquacel™ Extra bandasjer er utviklet for å brukes på pasienter med en av sårtypene oppgitt i indikasjonene for bruk.

KLINISKE FORDELER

Aquacel™ Extra bandasjer absorberer slårvevsk og bakterier, legger til rette for et balansert, fuktig sårtilhelingsmiljø, bistår autolytisk debridering og fjerner dødrom mellom såret og bandajens grensesnitt. Aquacel™ Extra bandasjer er utviklet for å håndtere store eksudativiser som kan skade sårbummen og den omkringliggende huden ytterligere. Aquacel™ Extra bandasjer utgjør en barriere for å beskytte sårbummen mot kontaminasjon.

INDIKASJONER

Aquacel™ Extra bandasjer er indisert for:

- Leggsår, inkludert:
- o Venese sår
- o Arterielle sår
- Diabetiske sår, deriblant diabetiske fotsår
- Trykksår/-skader
- Operasjonssår
- Traumatiske sår
- Maligne sår

KONTRAINDIKASJONER

Aquacel™ Extra bandasjer skal ikke brukes på personer som er falskome overfor, eller har hatt allergiske reaksjoner mot bandajen eller noen av komponentene i bandajsen.

FORHOLDSREGELER OG BEMERKNINGER

- Denne bandasjen er ikke beregnet for å brukes som en kirurgisvamp.
- Steriliteten er garantert med mindre emballasjen er skadet eller åpnet for bruk, ikke bruk produktet hvis emballasjen er skadet eller åpen før bruk, og kast produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Aquacel™ Extra bandasjer er kun til engangsbruk og skal ikke gjenbrukes. Gjenbruk kan føre til økt risiko for infeksjon og krysskontaminasjon, og forsinket tilheling.
- Denne bandasjen skal ikke brukes sammen med andre sårpleieprodukter uten først å konsultere helsepersonell.
- Aquacel™ Extra bandasjer er ikke kompatible med petroleumbaserte produkter.
- På grunn av steriliseringsprosessen kan det forekomme en svak lukkt når den indre emballasjen åpnes.
- Under kroppens normale helligsprosesser blir ikke-levedyktig vev fjernet fra såret (autolytisk debridement), som som først kan få såret til å virke verre.
- Nylig dannede blokkar kan noen ganger produsere blodgater slårvevsk etter fjerning av bandasjen.

- Aquacel™ Extra bandasjer er utviklet for å være MR-sikr.
- Helsepersonell skal inspisere hvis noe av det følgende observeres under bandageskift: kutsjonir (rødhet, betennelse), maserasjon (huden blir hvitere), hypergranulering (for stor vevsdannelse), tegn på infeksjon (økt smerte, blødning, varme/rødhet på omkringliggende vev, sårsekudat) eller endring i sårets farge og/eller lukt.

- Etter bruk kan dette produktet potensielt være biologisk farlig. Hånder og kasser i henhold til akseptert medisktt praksis og gjeldende lokale og nasjonale lover og forskrifter.
- Hvis det oppstår en alvorlig hendelse under bruk av dette produktet eller som resultat av bruken, skal dette rapporteres til produsenten og til den kompetente myndighet i medlemsstaten der bruken og/eller pasienten er etablert.

TILKNYTTEDE PRODUKTER OG BEHANDLINGER

Aquacel™ Extra bandasjer kan brukes alene eller sammen med andre sårpleieprodukter, som primære bandasjer, sekundære bandasjer, festebandasje, anordninger for kompresjonsbehandling eller topisk behandling med medisinert bruk av andre produkter og behandlinger skal utføres under veiledning fra helsepersonell.

KONTAKT OG BRUKSARIGHET

Aquacel™ Extra bandasjer kan brukes i opptil 7 dagn. Bandasjen skal skiftes tidligere hvis dette er klinisk indisert.

BRUKSANVISNING

- Rens sårområdet med et egnet sårrensemiddel før bandasjen legges på.
- Aquacel™ Extra bandasjer skal overlappes huden rundt såret med minst 1 cm.
- Denne bandasjen kan klippes i alle retninger.
- Ved bruk av Aquacel™ Extra bandasjer i dype sår skal såret bare fylles opp til 80 % siden Aquacel™ Extra bandasjer vil utvide seg for å fylle sårrommet ved kontakt med sårvevsk.
- En sekundær bandasje er nødvendig for å holde Aquacel™ Extra bandasjer på plass, for eksempel:
 - o en fuktigstebevarende dekkbandasje slik som DuoDERM® ekstra tynn for lett til moderat væskende sår,
 - o en sekundær dekkbandasje slik som Aquacel™ Foam eller ConvaMax™ for moderat til kraftig væskende sår.
- Se pakningsveiledning til de enkelte dekkbandasjene for fullstendig brugsanvisning.
- Alle sår bør kontrolleres regelmessigt. Fjern Aquacel™ Extra bandasjene når dette er klinisk indisert (feks. leakage, sterk blødning, økt smerte) eller etter maksimumt syv dagn.

FOR TØRRE SÅR

- Forhåndsfukt Aquacel™ Extra bandasjene ved å fukte med steril saltvann for bandasjer på et sår.
- Geltingsskade/risiko for sår Aquacel™ Extra bandasjer vil bidra til å opprettholde et fuktig sår og redusere risikoen for macerasjon.
- Dekk til bandasjen med en fuktigstebevarende bandasje slik som DuoDERM™ ekstra tynn for å hindre at bandasjen tørker ut og fester seg til såret.
- Hvis bandasjen er tørr når den skal fjernes, hydrer med steril saltvann før fjerning for å redusere risikoen for traume.

Oppbevares på et kjølig, tørt sted. (10 °C – 25 °C/50 °F – 77 °F). Skal holdes tørt.

Hvis det er behov for mer informasjon eller veiledning, ta kontakt med Convatce Professional Services.

Fremstilt i UK

© 2024 Convatce

™ angir et varemærke som tilhør Convatce Group

Ελληνικός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τα επιθέματα Aquacel™ Extra είναι μαλακά, στεγνά επιθέματα κατασκευασμένα από δύο στρώματα νανοϊονό καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης συσφραγμένα μεταξύ τους με ενωτικές ίνες. Αυτό το επίθεμα απορροφά μεγάλες ποσότητες υγρού και βακτηρίων του έλους και δημιουργεί μια μαλακή, αναπνευστική γέλη η οποία προσροφάται στην επιφάνεια του έλους σε στενή επαφή με αυτήν. Δημιουργεί ένα υγρό περιβάλλον για επιτάχυνση της διαδικασίας επόλωσης του σώματος, και βοηθάει στην αφαίρεση μύ βιομυώου ιστού από το έλος (αυτολυτική απομάκρυνση).

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Τα επιθέματα Aquacel™ Extra έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται ως κύρια επίθεματα υπό την καθοδήγηση επαγγελματία υγείας σύμφωνα με τις ενδείξεις χρήσης.

ΧΡΗΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

Τα επιθέματα Aquacel™ Extra πρέπει να χρησιμοποιούνται από επαγγελματία υγείας, φροντιστές ή ασθενείς υπό την καθοδήγηση ενός επαγγελματία υγείας.

ΣΥΣΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΘΥΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Τα επιθέματα Aquacel™ Extra έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε ασθενείς με έναν από τους τύπους έλους που αναφέρονται στις ενδείξεις χρήσης.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Τα επιθέματα Aquacel™ Extra απορροφούν το υγρό έλους και τα βακτήρια, παρέχοντας ένα υγρό περιβάλλον επόλωσης για το έλος, υποβοηθώντας την αυτολυτική απομάκρυνση του νεκρού ιστού και εξαλείφοντας παράλληλα τον νεκρό χώρο μεταξύ του έλους και του σημείου επαφής του επιθέματος με το έλος.

Τα επιθέματα Aquacel™ Extra έχουν σχεδιαστεί για τη διεύρυνση των περιττών επιπέδων εξδρωμάτων που μπορεί να προκαλέσουν περαιτέρω βλάβη στον πυθμένα του έλους και στο περιβάλλον δέρμα.

Τα επιθέματα Aquacel™ Extra παρέχουν έναν φραγμό για την προστασία του πυθμένα του έλους από μόλυνση.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Τα επιθέματα Aquacel™ Extra™ προορίζονται για τα εξής:

- Έλκη ποδιών συμπεριλαμβανομένων των εξής:
 - o Φλεβικά έλκη
 - o Αρτηριακά έλκη
- Διαβητικά έλκη συμπεριλαμβανομένων των ελαίων διαβητικού ποδός
- Έλκη κακώσεων λόγω πίεσης
- Χειρουργικά έλκη
- Τραυματικών έλων
- Κανονικά έλκη

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Τα επιθέματα Aquacel™ Extra δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε άτομα με ευαισθησία ή ιστορικό αλλεργικής αντίδρασης στο επίθεμα ή σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Αυτό το επίθεμα δεν προορίζεται για χρήση ως χειρουργικό σπόγγος.
- Τα επιθέματα Aquacel™ Extra έχουν σχεδιαστεί για τη άμεση συσκευασία που δεν έχει υποστεί ζημιά και δεν έχει ανοιχτεί πριν από τη χρήση. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή υποστεί ζημιά πριν από τη χρήση και απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Τα επιθέματα Aquacel™ Extra προορίζονται για μία μόνο χρήση και δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται. Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να προκαλέσει αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης, διασποράς/μεταμόλυνσης, καθώς και καθυστέρηση της επόλωσης των έλων.
- Εάν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το επίθεμα μαζί με άλλα προϊόντα φροντίδας έλων χωρίς να συμβουλευτείτε πρώτα έναν επαγγελματία υγείας.

Τα επιθέματα Aquacel™ Extra δεν είναι συμβατά με προϊόντα που έχουν ως βάση το πετρέλαιο.

Λόγω της διαδικασίας αποστείρωσης, ενδέχεται να γίνει αισθητή μια ελαφρά οσμή κατά το άνοιγμα της κύριας συσκευασίας.

- Κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής διαδικασίας επόλωσης του σώματος, μύ βίωσης ιστός απορρίπτεται από το έλος (αυτολυτική απομάκρυνση του νεκρού ιστού), ο οποίος θα μπορούσε σφικτά να κάνει το έλος να φαίνεται μεγαλύτερο.

- Τα νεοσχηματοποιημένα αμορφοά άγια μπορεί περρισσότερα να παράγουν υγρό με αμία από το έλος μετά την αφαίρεση του επιθέματος.
- Τα επιθέματα Aquacel™ Extra έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι ασφαλή για απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI).

- Απατείεται η συνενόηση με επαγγελματία υγείας εάν παρατηρήσει κάτι από το ακόλουθο κατά τη διάρκεια των αλλαγών του επιθέματος: εξορσμός (οίδημα, φλεγμονή), διαβροχή (παρηκυσμένο δέρμα), υπερτροφικές κοκκώδεις σπυς (σχηματισμός υπερβολικού ιστού), σημεία λοίμωξης (αυξημένος πόνος, αμμορραγία, θερμότητα/ερύθρωση του γύρω ιστού, εξιδρώμα έλους) ή μεταβολή στο χρώμα ή/και την οσμή του έλους.

- Μετά τη χρήση, αυτό το προϊόν μπορεί να αποστείλει δυνάμην βιολογικά κίνδυνο. Ο χειρισμός και η απόρριψη θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την αποδεκτή κτητική πρακτική και τους ισχύοντες τοπικούς κρατικούς και ομοσπονδιακούς νόμους και κανονισμούς.

- Εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτού του προϊόντος ή ως αποτέλεσμα της χρήσης του παρουσιαστεί κάποιο σοβαρό περρισσότερο, αναφέρετέ το στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

ΣΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Τα επιθέματα Aquacel™ Extra™ μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο τους ή σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα φροντίδας έλων, όπως κύρια επιθέματα, δευτερεύοντα επιθέματα, επιδρώσεις, στεγνωτικές, προϊόντα για θεραπεία σμηλότητας ή φαρμακοκινετικές θεραπείες. Η χρήση πρόσθετων προϊόντων και αγγυών θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση ενός επαγγελματία τομεία υγείας.

ΕΠΙΛΕΦΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Τα επιθέματα Aquacel™ Extra™ μπορούν να παραμείνουν για έως και 7 ημέρες, ωστόσο θα πρέπει να αλλαχθούν νωρίτερα, εάν ενδεικνύονται κίνδυνο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Πριν από την εφαρμογή του επιθέματος, καθαρίστε την περιοχή του έλους με κατάλληλο προϊόν καθαρισμού έλων.
- Τα επιθέματα Aquacel™ Extra™ θα πρέπει να επικαλύπτονται τουλάχιστον 1 cm του εξορσματος που περιβάλλει το έλος.
- Αυτό το επίθεμα μπορεί να κοπεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
- Όταν χρησιμοποιείτε επιθέματα Aquacel™ Extra™ σε βαθιά έλκη, γεμίστε το έλος μόνο έως και 80%, καθώς τα επιθέματα Aquacel™ Extra™ θα διογκωθούν, για να γεμίσουν τον χώρο του έλους, σε επαφή με το υγρό του έλους.
- Απατείται ένα δευτερεύον επίθεμα για τη συγκράτηση των επιθέμάτων Aquacel™ Extra™ στη θέση τους, όπως:
 - o ένα καλυπτικό επίθεμα διατήρησης υγρασίας, όπως το πολύ λεπτό DuoDERM™ σε ελαφρώς ή μετρίως εξδρωματώ έλκη
 - o ένα δευτερεύον καλυπτικό επίθεμα όπως το Aquacel™ Foam ή το ConvaMax™, σε μετρίως ή εντόνως εξδρωματώ έλκη.
- ο για έλξη έλκη ανατρέξτε στην ενότητα ΓΙΑ ΞΗΡΑ ΕΛΚΗ παρακάτω.
- Δείτε το ενέτες συσκευασίας των ενέστες καλυπτικών επιθέματος για πλήρεις οδηγίες χρήσης.
- Όλα τα έλκη θα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά. Αφαίρεται τα επιθέματα Aquacel™ Extra™ όταν ενδεικνύεται κίνδυος (π.χ. διαβροχή, υπερβολική αμμορραγία, αυξημένος πόνος) ή μετά από επτά ημέρες κατά μέγιστο.

ΓΙΑ ΞΗΡΑ ΕΛΚΗ

- Προ-υγράνετε τα επιθέματα Aquacel™ Extra™ βρέχοντας με αποστείρωμένο φυσιολογικό ορό πριν από την επίδεση του έλους. Οι οδηγίες (εξαιτικοποίησης των επιθέτων Aquacel™ Extra™ θα βοηθήσουν στη διατήρηση μιας υγιούς πλήξης και στη μείωση του κινδύνου διαβροχής.
- Καλύψτε πλήρως το επίθεμα με ένα καλυπτικό επίθεμα διατήρησης υγρασίας, όπως το πολύ λεπτό DuoDERM™, για να απορρίψετε την έλφρωση επιθέματος και την επικολύνου προκαύληση του επιθέματος στο τραύμα.
- Εάν, κατά την αφαίρεση, το επίθεμα είναι στεγνό, ενυδατώστε με αποστείρωμένο φυσιολογικό ορό πριν από την αφαίρεση, για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού.

Φυλάσσετε σε δροσερό και έλφο μέρος. (10 °C – 25 °C/50°F – 77°F). Διατηρείτε στεγνό.

Τα περρισσότερες πληροφορίες ή κατευθυντήριες γραμμές επικοινωνήστε με την Convatce Professional Services.

Κατασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο

© 2024 Convatce

™ υποδεικνύει ένα εμπορικό σήμα της Convatce Group

عربي

وصف المنتج

مستحضرات Aquacel™ Extra هي مستحضات ناعمة ومغطاة مصنوعة من طبقتين من كربونكي مطيل مطووز ملصقة بشاشك أليف مطوية.

تمتص هذه المستحضات كمية من سائل الجرح والكثيرية وتضعه هلائاً ناعماً وموشتاً. يتوافق بشكل رائع مع سطح الجرح، وتوفر بيئة رطبة لدعم علاج الجرح.

المستحضات تساعد في إزالة البكتيريا الضخمة التي تلتصق مع الجرح (التنظيف الذاتي). تم تصميم هذه المستحضات Aquacel™ Extra لتستخدم في الجروح (التنظيف الذاتي).

الفرض من الاستخدام

تمتصت مستحضات Aquacel™ Extra المستحضات كصعدة أرفية تحت إشراف أخصائي الرعاية الصحية وفقاً لأدوأي الاستخدام.

المستحضات المصنوعة

تمتصت مستحضات Aquacel™ Extra المستحضات المختصين الرعاية الصحية، و مقدمو الرعاية والعرضي الذين يخصصون لإشراف اختصاصيي الرعاية الصحية.

المجموعه المستهدفة من المرضى

مستحضات Aquacel™ Extra مستحضات ناعمة للاستخدام في المرضى الذين يعانون من أحد أنواع الجروح المدرجة في أدوأي الاستخدام.

الوقاي المستخدمة

- مستحضات Aquacel™ Extra مستحضات ناعمة للاستخدام مع:
 - فرواء السطح مع أو بكتلة
 - الفروع الوريدية
 - الفروع الشريانية

- فرواء ذو الشكري بما في ذلك فرواء القدم السكرية
- فرواء مصطنعة بما في ذلك فرواء القدم السكرية

الجروح المصنوعة

- الجروح المصنوعة
- الجروح المصنوعة
- الجروح المصنوعة

موانع الاستخدام

يجب عدم استخدام مستحضات Aquacel™ Extra في الأشخاص الذين لديهم حساسية أو الذين لديهم رد فعل تحسسي تجاه المستحضات أو أي من مكوناتها.

التعليمات والتحذيرات

• هذه المستحضات غير مصممة للاستخدام كإسفجة جراحية.

• مستحضات Aquacel™ Extra مستحضات ناعمة للاستخدام مع:

- فرواء السطح مع أو بكتلة
- الفروع الوريدية
- الفروع الشريانية

• فرواء ذو الشكري بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• فرواء مصطنعة بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• مستحضات Aquacel™ Extra مستحضات ناعمة للاستخدام مع:

- فرواء السطح مع أو بكتلة
- الفروع الوريدية
- الفروع الشريانية

• فرواء ذو الشكري بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• فرواء مصطنعة بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• مستحضات Aquacel™ Extra مستحضات ناعمة للاستخدام مع:

- فرواء السطح مع أو بكتلة
- الفروع الوريدية
- الفروع الشريانية

• فرواء ذو الشكري بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• فرواء مصطنعة بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• مستحضات Aquacel™ Extra مستحضات ناعمة للاستخدام مع:

- فرواء السطح مع أو بكتلة
- الفروع الوريدية
- الفروع الشريانية

• فرواء ذو الشكري بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• فرواء مصطنعة بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• مستحضات Aquacel™ Extra مستحضات ناعمة للاستخدام مع:

- فرواء السطح مع أو بكتلة
- الفروع الوريدية
- الفروع الشريانية

• فرواء ذو الشكري بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• فرواء مصطنعة بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• مستحضات Aquacel™ Extra مستحضات ناعمة للاستخدام مع:

- فرواء السطح مع أو بكتلة
- الفروع الوريدية
- الفروع الشريانية

• فرواء ذو الشكري بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• فرواء مصطنعة بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• مستحضات Aquacel™ Extra مستحضات ناعمة للاستخدام مع:

- فرواء السطح مع أو بكتلة
- الفروع الوريدية
- الفروع الشريانية

• فرواء ذو الشكري بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• فرواء مصطنعة بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• مستحضات Aquacel™ Extra مستحضات ناعمة للاستخدام مع:

- فرواء السطح مع أو بكتلة
- الفروع الوريدية
- الفروع الشريانية

• فرواء ذو الشكري بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• فرواء مصطنعة بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• مستحضات Aquacel™ Extra مستحضات ناعمة للاستخدام مع:

- فرواء السطح مع أو بكتلة
- الفروع الوريدية
- الفروع الشريانية

• فرواء ذو الشكري بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• فرواء مصطنعة بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• مستحضات Aquacel™ Extra مستحضات ناعمة للاستخدام مع:

- فرواء السطح مع أو بكتلة
- الفروع الوريدية
- الفروع الشريانية

• فرواء ذو الشكري بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• فرواء مصطنعة بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• مستحضات Aquacel™ Extra مستحضات ناعمة للاستخدام مع:

- فرواء السطح مع أو بكتلة
- الفروع الوريدية
- الفروع الشريانية

• فرواء ذو الشكري بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• فرواء مصطنعة بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• مستحضات Aquacel™ Extra مستحضات ناعمة للاستخدام مع:

- فرواء السطح مع أو بكتلة
- الفروع الوريدية
- الفروع الشريانية

• فرواء ذو الشكري بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• فرواء مصطنعة بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• مستحضات Aquacel™ Extra مستحضات ناعمة للاستخدام مع:

- فرواء السطح مع أو بكتلة
- الفروع الوريدية
- الفروع الشريانية

• فرواء ذو الشكري بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• فرواء مصطنعة بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• مستحضات Aquacel™ Extra مستحضات ناعمة للاستخدام مع:

- فرواء السطح مع أو بكتلة
- الفروع الوريدية
- الفروع الشريانية

• فرواء ذو الشكري بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• فرواء مصطنعة بما في ذلك فرواء القدم السكرية

• مستحضات Aquacel™ Extra مستحضات ناعمة للاستخدام مع:

- فرواء السطح مع أو بكتلة
- الفروع الوريدية
- الفروع الشريانية